



扶輪公園生態遊學小冊子

常見物種介紹

植物



桂花 --- p.1



木荷 --- p.2



蛇泡筋 --- p.3



白楸 --- p.4



刨花潤楠 --- p.5



緋寒櫻 --- p.6


動物



蒼背山雀 --- p.7



大嘴烏鴉 --- p.8



報喜斑粉蝶 --- p.9

地衣



小核衣 --- p.10



桂花



芬芳營地

基本資料

中文名	桂花
學名	<i>Osmanthus fragrans</i>
英文名	Sweet Osmanthus
科	木犀科
原生/外來	外來



物種描述

生長形態 灌木、小喬木

特徵

- 單葉對生，葉為橢圓披針形，革質
- 葉緣有細尖鋸齒，部分全緣
- 全株無毛
- 花小，呈白色或黃色，叢生於頂，有濃郁香氣

用途

- 觀賞性植物，常作園景植物
- 乾花用作膳食甜點

生態

- 離斑帶蛺蝶的寄主植物

木荷



大帽山家樂徑



基本資料

中文名	木荷
學名	<i>Schima superba</i>
英文名	Chinese Gugertree
科	山茶科
原生/外來	原生

植物描述

生長形態	喬木，高5至25米
特徵	- 單葉互生，葉為橢圓形至長圓狀橢圓形，葉形多變，革質 - 葉緣有鈍齒 - 樹身有淺裂紋，小枝上有皮孔 - 花白色，聚生於枝頂葉腋
用途	- 屬耐火的先鋒樹種，用作栽種防火林帶
生態	- 綠裙邊翠蛱蝶的寄主植物 - 夏季開花，是多種昆蟲的蜜源植物

蛇泡筋



大帽山家樂徑



基本資料

中文名	蛇泡筋、鏽毛莓
學名	<i>Rubus reflexus</i>
英文名	Rusty-haired Raspberry
科	薔薇科
原生/外來	原生

物種描述

生長形態 攀援灌木

特徵

- 單葉互生，葉片狹卵形、寬卵形至近圓形
- 葉緣呈不規則掌狀裂紋3至5淺裂
- 全株被長柔毛
- 花白色，花梗、花軸均被鏽色長柔毛
- 聚合果實暗紅色，近球形，外形像莓

用途

- 傳統民俗的中藥藥材，用於涼血清熱、散瘀止痛

生態

- 生灰蝶及白弄蝶的寄主植物
- 秋季結漿果，十分吸引雀鳥

白楸



大帽山家樂徑

基本資料

中文名	白楸
學名	<i>Mallotus paniculatas</i>
英文名	Turn-in-the-wind
科	大戟科
原生/外來	原生



物種描述

生長形態	喬木，高3至15米
特徵	- 葉單葉互生，葉為卵形、卵狀三角形或菱形，葉緣全緣或波狀 - 嫩葉被絨毛，成長葉上無毛 - 葉基部近葉柄位置有兩個斑狀腺點，葉背灰白色或灰黃色，因此有Turn-in-the-wind這英文名稱 - 果實為三裂蒴果，帶有軟刺
生態	- 腺體能分泌含糖分汁液吸引螞蟻等，換取其保護，發展互利共生關係 - 秋冬季結果，是候鳥的重要補給

刨花潤楠

 大帽山家樂徑

基本資料

中文名	刨花潤楠
學名	<i>Machilus pauhoi</i>
英文名	Many-nerved Machilus
科	樟科
原生/外來	原生



物種描述

生長形態	喬木，高6.5至20米
特徵	- 單葉互生，葉為橢圓形或狹橢圓形，革質，聚生於梢端 - 葉尖先端漸尖或尾狀漸尖 - 頂芽球狀至近卵狀，漸成竹筍形，頂芽鱗片上有小柔毛
用途	- 木心材堅實，供建築、製家具， - 刨成薄片加入石灰水中可產生粘液，供粉刷牆壁之用，故有刨花之名 - 加工後可製成刨花油用作髮膠或保養頭髮
生態	- 香港低地次生林的優勢樹種，漿果吸引雀鳥食用

緋寒櫻



小食亭旁邊



攝影:金鈴



攝影:金鈴

基本資料

中文名	緋寒櫻
學名	<i>Prunus campanulata</i>
英文名	Taiwan Cherry
科	薔薇科
原生/外來	外來

物種描述

生長形態	落葉喬木，高3至10米
特徵	- 株近平滑，幹通直 - 單葉互生，葉卵形或長橢圓形， - 葉緣有鋸齒 - 冬末初春開花，3至5朵叢生，緋紅色，懸垂生長 - 開花時節全株無葉，花朵密佈枝桠
用途	- 觀賞性植物
生態	- 少數冬季開花的植物，能為昆蟲及雀鳥提供花蜜

蒼背山雀



扶輪公園內

基本資料

中文名	蒼背山雀、大山雀
學名	<i>Parus cinereus</i>
英文名	Cinereous Tit
科	山雀科
原生/外來	原生
保育狀況	受野生動物保護條例 (第170章) 保護

物種描述

特徵

- 頭部黑色，臉頰有明顯白斑
- 背部灰色，有黑紋 從喉嚨伸延到腹部
- 翅膀黑色，有白色緣邊
- 叫聲多變，如有響亮的「卽—卽—」歌聲

生態

- 常見留鳥，活躍於樹林間，偶爾出沒於市區公園
- 要以昆蟲及果實作為主食，也會進食掉落種子

大嘴烏鴉



扶輪公園內

基本資料

中文名	大嘴烏鴉
學名	<i>Corvus macrorhynchos</i>
英文名	Large-billed Crow
科	鴉科
原生/外來	原生
保育狀況	受野生動物保護條例 (第170章) 保護



物種描述

特徵

- 體型大的鳥類
- 全身包括喙、爪皆為黑色
- 喙部粗壯，前額突出，與喙部成台階狀
- 叫聲為響亮的「呀—呀—」

生態

- 常見留鳥，一般一或兩隻出沒於市區和樹林
- 食性廣泛的雜食性鳥類，以昆蟲、腐肉、果實種子和垃圾碎屑為主食，甚至能捕食小型雛鳥或青蛙，因此適應能力強


報喜斑粉蝶



扶輪公園內

基本資料

中文名	報喜斑粉蝶
學名	<i>Delias pasithoe pasithoe</i>
英文名	Red-based Jezebel
科	粉蝶科
原生/外來	原生



物種描述

特徵

- 翅膀顏色以黑、白和黃色為主，翅基部份有紅斑
- 飛行速度緩慢
- 展翅約60至70厘米

生態

- 幼蟲以寄生籐、珊瑚樹為寄主植物
- 幼蟲有群居的習性，用作嚇走敵人

小核衣



扶輪公園內

基本資料

中文名	小核衣
學名	<i>Pyrenula sp.</i>
英文名	Pyrenula
科	小核衣菌科
原生/外來	原生



物種描述

特徵

- 地衣灰白色，表面有蠟質的平滑感
- 子囊果半球體明顯突出，表面粗糙多孔，呈灰黑色，屬於菌藻共同體
- 與邊緣的其他地衣有黑線分隔

生態

- 於樹幹上著生
- 地衣是藻菌共生體，藻類透過光合作用製作食物，真菌類則提供保護，固定位置
- 空氣污染的指標性生物：因為透過大氣吸收水分，空氣中的污染物容易滲入體內，影響地衣體生長